

Eltabia GmbH

Münsterstr. 111  
48155 Münster



Unser Zeichen : JaPe  
Datum : 13.07.2026

## **Prüfbericht**                      **26033261 - 004**

Probenbezeichnung : 200g Sango Meereskorallen Pulver

Kennzeichnung : Losnummer: MT5H8  
MHD: Bis Ende 06/2028

Auftraggeber-Nr. : keine

Verpackung : Kunststoffverpackung

Probenmenge : 1 x 200 g

Probentransport : Lieferdienst

Eingang : 06.07.2026

Eingangstemperatur : Raumtemperatur

Probenahme : durch den Einsender

Prüfbeginn / -ende : 06.07.2026 / 13.07.2026

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme einschließlich Mindestmengen, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind unter [www.gba-group.com/agb](http://www.gba-group.com/agb) einzusehen.

1 / 3

Dok.-Nr.: ML 510-01 # 2 V1 E, 511, 19.02.2026

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH  
Goldtschmidtstr. 5, 21073 Hamburg  
Telefon +49 (0)40 797172-0  
Fax +49 (0)40 797172-27  
E-Mail [gba-group@gba-group.com](mailto:gba-group@gba-group.com)  
[www.gba-group.com](http://www.gba-group.com)

Sitz der Gesellschaft:  
Hamburg  
Handelsregister:  
Hamburg HRB 42774  
USt-Id.Nr. DE 118 554 138  
St.-Nr. 47/723/00196

Geschäftsführer:  
Ralf Murzen,  
Ole Borchert,  
Alexander Kleinke,  
Dr. Dominik Obeloer



seit 1989

Prüfbericht : 26033261 - 004  
 Probenbezeichnung : 200g Sango Meereskorallen Pulver

## Untersuchungsergebnisse

| Chemische/Physikalische Analytik | Messwert | Einheit | ± MU  | MU<br>Quelle |
|----------------------------------|----------|---------|-------|--------------|
| Blei                             | 0,097    | mg/kg   | 0,019 | I            |
| Cadmium                          | 0,11     | mg/kg   | 0,022 | I            |
| Quecksilber                      | <0,010   | mg/kg   |       | I            |
| Arsen                            | 0,31     | mg/kg   | 0,062 | I            |

Hamburg, 13.07.2026

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

## Methoden

| Parameter        | Methode                                                   | ER |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| Blei             | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>0</sub>   | y  |
| Cadmium          | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>0</sub>   | y  |
| Quecksilber      | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>0</sub>   | y  |
| Arsen            | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>0</sub>   | y  |
| Aufschluss/Druck | § 64 LFGB L 00.00-19/1: 2015-06 <sup>a</sup> <sub>0</sub> |    |

Die mit <sup>a</sup> gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors.  
 Untersuchungslabor: oGBA Hamburg

MU-Quelle:

I: Gemäß DIN ISO 11352 als erweiterte, kombinierte Messunsicherheit mit  $k = 2$  (95 %), Probenahme nicht inbegriffen

Entscheidungsregeln:

y: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit bei Messwerten unterhalb der Toleranzgrenze unberücksichtigt. Bei Messwerten oberhalb der Toleranzgrenze wird die Messunsicherheit vom Messwert subtrahiert. Erfolgt keine Konformitätsbewertung, stellt die Messunsicherheit lediglich eine Information dar.

Prüfbericht : 26033261 - 004  
Probenbezeichnung : 200g Sango Meereskorallen Pulver